

A.S.P. CARLO SARTORI – CONCORSO INFERMIERE 27/02/2024
PROVA SCRITTA 2

1. Quali fra le seguenti regioni corporee è più colpita da piaghe da decubito?
 - A. Il calcagno
 - B. Il malleolo esterno
 - C. Il sacro
 - D. L'orecchio

2. L'invecchiamento è un processo biologico che colpisce:
 - A. Solo gli organismi malati
 - B. Tutti gli organismi
 - C. Solo gli organismi defedati
 - D. Chi vive per lungo tempo in condizioni disagiate

3. La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:
 - A. Si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani
 - B. È una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo
 - C. È un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto a riposo
 - D. È tipica di anziani colpiti da decadimento intellettuale

4. Cos'è l'osteoporosi?
 - A. Una condizione di fragilità ossea che nella donna sopraggiunge dopo la menopausa
 - B. Una malattia caratterizzata da un aumento dell'attività degli osteociti
 - C. Una riduzione della densità ossea per impoverimento di proteine e minerali
 - D. Una malattia legata ad avitaminosi di tipo D

5. Il diabete di tipo II è clinicamente caratterizzato da:
 - A. Lenta evoluzione verso complicanze degenerative
 - B. Rapida evoluzione verso la chetoacidosi
 - C. Sicura evoluzione verso il diabete insulino dipendente
 - D. Una insorgenza più frequente nei soggetti magri

6. Nell'anziano la stipsi può determinare:
 - A. Disappetenza verso la carne
 - B. Confusione mentale
 - C. Disidratazione
 - D. Cachessia

7. Il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato da:
 - A. Ansia
 - B. Pensieri ripetitivi e intrusivi
 - C. Comportamenti obbligati e rituali
 - D. Tutte le precedenti alternative sono corrette

8. Quale dei seguenti non è un tipo di delirio?
 - A. Delirio di persecuzione
 - B. Delirio interpretativo
 - C. Delirio di grandezza
 - D. Delirio di onnipresenza

9. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
- A. Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
 - B. Prima di applicare un catetere vescicale in ambito ospedaliero
 - C. Prima della preparazione del materiale sterile per un intervento chirurgico
 - D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta
10. Si deve effettuare un prelievo ematico periferico a una persona con scarso patrimonio venoso. Qual è la sequenza corretta di riempimento delle provette in caso di utilizzo di ago Butterfly con sistema Vacutainer?
- A. Coagulazione, sierologici, biochimica
 - B. Sierologici, coagulazione, biochimica
 - C. Coagulazione, biochimica, sierologici
 - D. Biochimica, coagulazione, sierologici
11. Qual è l'indicazione da dare al paziente durante la deambulazione assistita?
- A. Mantenere la posizione eretta guardando avanti
 - B. Guardare i piedi per controllare la posizione
 - C. Trascinare inizialmente i piedi
 - D. Camminare fin da subito almeno per 10 minuti
12. L'igiene della colostomia deve essere effettuata:
- A. Solo con acqua
 - B. Con acqua e sapone
 - C. Con soluzione disinfettante non a base alcolica
 - D. Con etere
13. Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:
- A. Ispezionare i piedi due volte alla settimana
 - B. Lavare i piedi con acqua molto calda
 - C. Tagliare le unghie corte
 - D. Asciugare bene fra le dita con panno morbido
14. Nell'assistenza a un paziente con ossigenoterapia non è indicato:
- A. Monitorare la saturazione della bilirubina
 - B. Monitorare il respiro, i parametri vitali, le caratteristiche delle secrezioni
 - C. Garantire un'adeguata igiene orale
 - D. Sorvegliare in modo attento i pazienti affetti da BPCO
15. La sialorrea è una condizione caratterizzata da:
- A. Ridotta salivazione
 - B. Aumento delle perdite vaginali
 - C. Aumento della salivazione
 - D. Aumento della secrezione gastrica
16. In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test è indicato:
- A. Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi
 - B. Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l'analisi
 - C. Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
 - D. Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungerne

17. In riferimento alla gestione della stomia è indicato:
- A. Utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee peristomali
 - B. Utilizzare sacchetti a fondo chiuso per le ileostomie di recente confezionamento
 - C. Detergere la stomia con tecnica asettica e prodotti antimicrobici
 - D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta
18. Tra le principali regole per la corretta e sicura somministrazione dei farmaci , quella denominata "settimana G" corrisponde:
- A. Al giusto riordino e/o smaltimento del materiale utilizzato
 - B. Alla giusta sorveglianza del paziente dopo la somministrazione del farmaco
 - C. Al giusto approccio al paziente
 - D. Al giusto controllo della giacenza del farmaco per la prossima somministrazione
19. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
- A. La presenza di bordi sottominati, non infetti, in una lesione da decubito rallentano la guarigione
 - B. La rimozione dei fecalomi può provocare aritmie
 - C. Una persona è definita obesa se il suo BMI è maggiore di 30
 - D. Il lavoro cardiaco in un paziente allettato tende a diminuire per il riposo indotto dalla posizione, aumentando la tolleranza all'attività
20. L'utilizzo di acqua ossigenata, come prodotto medicamentoso, è indicato:
- A. Per disinfettare le ferite traumatiche aperte
 - B. Nei casi di ferite croniche
 - C. In caso di cavità con contenuto denso o purulento
 - D. Tutte le precedenti alternative sono corrette
21. Per ridurre il rischio di infezioni ricorrenti alle vie urinarie l'infermiere può educare il paziente ad assumere:
- A. Pane integrale
 - B. Succo di mirtillo rosso
 - C. Uova
 - D. Tutte le precedenti alternative sono corrette
22. Qual è la complicanza più temuta di una tracheostomia?
- A. Stenosi tracheale
 - B. Infezione
 - C. Emorragia
 - D. Broncorrea
23. al fine di migliorare gli scambi gassosi in un paziente affetto da BPCO non è indicato:
- A. somministrare broncodilatatori
 - B. somministrare ossigeno terapia ad alti flussi
 - C. monitorare l'emogasanalisi
 - D. tutti gli interventi precedenti sono indicati
24. la scala di Conley è uno strumento utilizzato per:
- A. la predizione del rischio di lesioni da decubito
 - B. la predizione del rischio di caduta
 - C. la predizione del rischio di malnutrizione
 - D. la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

25. quante sono, per convenzione, le principali regole da rispettare per la corretta somministrazione di un farmaco a un paziente?
- A. Quattro
 - B. Cinque
 - C. Sei
 - D. Sette
26. quali modificazioni comporta l'invecchiamento nei tessuti?
- A. Tendenza all'atrofia e diminuita efficienza funzionale
 - B. Alterazioni del tessuto connettivo senza alterazione del contenuto idrico
 - C. Entrambe le alternative A e B sono corrette
 - D. Diminuzione della popolazione cellulare senza riduzione di volume
27. La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:
- A. Dell'apparato osteoarticolare
 - B. Dell'apparato respiratorio
 - C. Della cute
 - D. Tutte le alternative proposte sono corrette
28. Quali tra i seguenti segni non è comunemente associato al morbo di Parkinson?
- A. Difficoltà di fonazione
 - B. Difficoltà di deglutizione
 - C. Scialorrea
 - D. Afasia
29. Che cosa indica esattamente il termine "bradicinesia"?
- A. Assenza di movimento
 - B. Lentezza di movimento
 - C. Mancanza di coordinazione
 - D. Incapacità di programmazione motoria
30. Quale fra le seguenti non è una malattia reumatica?
- A. La gotta
 - B. Il LES
 - C. La sclerodermia
 - D. La SLA (sclerosi laterale amiotrofica)

A.S.P. CARLO SARTORI – CONCORSO INFERMIERE 27/02/2024
PROVA SCRITTA 1

1. Indicare quale non è una caratteristica relativa alla Scala di Tinetti.
 - A. Valuta l'equilibrio del paziente anziano
 - B. valuta l'andatura
 - C. mette in evidenza i soggetti a rischio di caduta grazie all'esecuzione di prove e alla risposta a domande specifiche
 - D. mette in evidenza i soggetti a rischio di caduta grazie all'esecuzione di prove

2. In età senile l'assorbimento dei farmaci:
 - A. Non varia per quanto riguarda la somministrazione intramuscolare
 - B. varia per quanto riguarda la somministrazione sottocutanea
 - C. È uguale all'assorbimento di un adulto
 - D. varia per tutte le vie di somministrazione

3. Quale fra i seguenti interventi infermieristici non è utile nell'assistere una persona depressa?
 - A. garantire l'adesione al programma terapeutico
 - B. favorire un'adeguata soddisfazione dei bisogni di base
 - C. promuovere la riacquisizione della responsabilità di sé
 - D. limitare l'espressione di sentimenti negativi assumendo un atteggiamento insofferente per evitare reazioni catastrofiche

4. I principali parametri utilizzati per fare diagnosi e classificare la severità della malnutrizione sono:
 - A. body mass index BMI perdita di peso corporeo concentrazione plasmatica di alcune proteine plasmatiche come albumina transferrina proteina legante il retinolo
 - B. body mass index BMI perdita di peso corporeo grado di anoressia
 - C. body mass index BMI presenza di leucopenia dosaggio sierico di elettroliti
 - D. body mass index BMI valutazione anamnestica di patologie interessanti il tratto gastrointestinale il pancreas e lo stomaco perdita di peso corporeo

5. Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale a permanenza?
 - A. Flebite
 - B. Setticemia
 - C. Pneumotorace
 - D. Trombosi

6. La velocità con cui viene fatta normalmente scorrere la carta elettrocardiografo per eseguire un ECG standard è pari a:
 - A. 25 mm/s
 - B. 30mm/s
 - C. 50cm/s
 - D. 2cm/s

7. Il guanto non sterile va indossato:
 - A. Prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
 - B. prima del posizionamento del sondino naso gastrico
 - C. prima della medicazione del catetere arterioso
 - D. prima del posizionamento del catetere vescicale

8. I sintomi principali del paziente affetto da morbo di Parkinson o da parkinsonismo aterosclerotico sono:
- A. rigidità, tremore, agnosia
 - B. rigidità, tremore, acinesia
 - C. tremore, atrofia, agnosia
 - D. acinesia, rigidità, aprassia
9. Sono disturbi della diuresi:
- A. anuria, pollachiuria poliuria, oliguria
 - B. anuria, poliuria, oliguria
 - C. anuria, nicturia, pollachiuria
 - D. anuria, stranguria, oliguria
10. quali sono le vene preferibili per il prelievo venoso
- A. ulnare e basilica
 - B. cefalica e brachiale
 - C. cubitale mediana e cefalica
 - D. basilica e cefalica
11. Durante la somministrazione di nutrizione enterale il paziente:
- A. non può deglutire liquidi per os
 - B. necessita di un controllo della glicemia almeno ogni due ore
 - C. deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30- 40 °
 - D. deve essere sottoposto a terapia con procinetici
12. La tosse è
- A. l'unico meccanismo di depurazione delle vie aeree che il corpo ha a disposizione
 - B. un riflesso patologico che può compromettere le attività di vita
 - C. un meccanismo caratterizzato dalla produzione di gel, necessario far contrarre i muscoli addominali
 - D. un riflesso che utilizza un'espiazione esplosiva forzata per depurare le vie aeree da irritanti e secrezioni
13. Quale di queste domande non è utile per indagare che tipo di deficit della memoria presenta al paziente?
- A. Come si chiamano i suoi figli?
 - B. Cosa ha mangiato a pranzo oggi?
 - C. Che lavori ha fatto nella vita?
 - D. Qual è il colore preferito di sua moglie?
14. Quali sono le modalità che non manifestano i principi dell'accompagnamento nelle cure palliative?
- A. L' ascolto non selettivo che accoglie e non giudica
 - B. informazioni veritiere fornite con linguaggio adeguato alle conoscenze del paziente
 - C. rimandare al medico le comunicazioni difficili
 - D. la competenza tecnica
15. Quale tra le seguenti manovre è corretta relativamente al posizionamento del sondino naso gastrico
- A. stabilire la lunghezza che andrà introdotta misurando dalla fronte all'orecchio
 - B. iperestendere la testa del paziente per favorire la chiusura della laringe
 - C. insufflare 40 - 50 ML di acqua e auscultare con il fonendoscopio la regione epigastrica per controllarne il corretto posizionamento
 - D. controllo ecografico per valutarne il corretto posizionamento
-
16. la scala di Braden identifica i pazienti a rischio ed ha un valore soglia di:
- A. 17
 - B. 15
 - C. 16

D. 23

17. Gli strumenti per la valutazione del rischio di malnutrizione sono:

- A. Mini Nutritional Assessment
- B. Malnutrition Universal Screening Tool
- C. Non esistono modalità di valutazione
- D. Mini Nutritional Assessment e Malnutrition Universal Screening Tool

18. Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?

- A. Mini Mental Test
- B. Glasgow Coma Scale
- C. Scala di Tinetti
- D. Tyne Test

19. Qual è la causa principale dell'insorgenza di lesioni da pressione?

- A. Malnutrizione
- B. Pressione
- C. Aumento della temperatura locale
- D. Attrito e frizione

20. Nelle persone anziane con BPCO le modificazioni respiratorie riguardano:

- A. La variazione nel rapporto ventilazione-perfusione
- B. La quantità di ossigeno presente negli alveoli
- C. L'alterazione della glicemia
- D. L'alterazione della pressione arteriosa

21. La contenzione fisica:

- A. È permessa su prescrizione medica o in base a documentate valutazioni assistenziali
- B. Non è mai permessa
- C. È permessa su prescrizione medica
- D. È permessa se documentata da valutazioni assistenziali

22. Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:

- A. Osso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli
- B. Orecchio, coste, trocantere
- C. Zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni
- D. Orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli

23. Qual è la sede elettiva per la somministrazione di insulina?

- A. Regione deltoidea
- B. Regione anterolaterale della coscia
- C. Regione addominale
- D. Tutte le precedenti alternative indicano sedi elettive per la somministrazione di insulina

24. Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:

- A. L'utilizzo costante di presidi come materassi ad acqua o ad aria
- B. L'applicazione di garze grasse sulla lesione
- C. La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile
- D. L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione

25. Nel cateterismo vescicale, sono definiti "sistemi a circuito chiuso":

- A. Le tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi

- B. Le tecniche di posizionamento che prevedono il lavaggio vescicale continuo
- C. I cateteri vescicali rigidi o semirigidi
- D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta

26. La cataratta è un'afezione:

- A. Della congiuntiva
- B. Della pupilla
- C. Del cristallino
- D. Della retina

27. Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:

- A. Solo prima di indossarli
- B. Prima e dopo averli indossati
- C. Solo quando evidentemente contaminate
- D. Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

28. Quale tra i seguenti dispositivi è raccomandato per valutare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico?

- A. Ecografo
- B. Fonendoscopio
- C. Carta indicatore per ph
- D. Pinza di Klemmer

29. Quale tra le seguenti è la corretta sequenza per il posizionamento degli elettrodi precordiali nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma?

- A. V1, V2, V3, V4, V5, V6
- B. V1, V6, V2, V5, V3, V4
- C. V1, V2, V4, V3, V5, V6
- D. V1, V2, V3, V4, V6, V5

30. In presenza di materasso antidecubito dinamico quali sono le zone che rimangono a maggior rischio di lesioni da pressione nella posizione supina?

- A. Sacrale
- B. Calcaneare e nucale
- C. Scapolare
- D. Se il presidio è dinamico non rimangono zone a rischio soggette a scarico pressorio tale da procurare lesioni da pressione

A.S.P. CARLO SARTORI – CONCORSO INFERMIERE 27/02/2024
PROVA SCRITTA 3

1. Nella somministrazione di farmaci per via orale a un paziente disfagico, non possono essere polverizzati o triturati:
 - A. I farmaci in capsula
 - B. I farmaci gastroresistenti
 - C. I farmaci antivirali
 - D. Tutti i farmaci indicati dalle precedenti alternative possono essere polverizzati

2. Per pollachiuria si intende:
 - A. L'elevata frequenza delle minzioni
 - B. L'eccessiva quantità di urina prodotta
 - C. La perdita involontaria di urina
 - D. La minzione difficoltosa e dolorosa

3. I pazienti a rischio di alterazioni della funzione cognitiva dovrebbero essere:
 - A. Incoraggiati a muoversi
 - B. Incoraggiati al riposo e alla riflessione
 - C. Sovrastimolati
 - D. Esclusi dal contatto con altre persone
4. Quale dei seguenti interventi non è indicato se durante l'alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito?
 - A. Posizionare il paziente seduto
 - B. Aspirare immediatamente dal sondino
 - C. Valutare la concentrazione, la quantità e la velocità di alimento somministrato
 - D. Rimuovere immediatamente il sondino
5. In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione di sicurezza?
 - A. Infarto miocardico acuto
 - B. Perdita di coscienza
 - C. Paziente gravemente ipoteso
 - D. Frattura della colonna
6. Nell'istillazione di gocce oculari, l'infermiere deve:
 - A. Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore
 - B. Tirare delicatamente verso l'alto la palpebra superiore
 - C. Chiedere al paziente di guardare verso il pavimento
 - D. Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia
7. Che cosa si intende per compliance di un paziente?
 - A. Le complicanze a cui un paziente va incontro assumendo farmaci prescritti
 - B. L'impossibilità da parte di un paziente di assumere i farmaci prescritti
 - C. L'incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti
 - D. Il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto
8. Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:
 - A. Più grande
 - B. Più piccolo
 - C. Di materiale diverso
 - D. Delle stesse dimensioni ma con filettatura differente
9. Qual è la sede di elezione per la somministrazione dei farmaci per via intramuscolare in un soggetto adulto?
 - A. Ventrogluteale

- B. Dorsogluteale
 - C. Rettofemorale o vastofemorale
 - D. dorsoventrale
10. quale affermazione relativa ai cateteri vescicali (CV) è corretta?
- A. È accettato l'uso di una tecnica non sterile per la cateterizzazione intermittente a domicilio
 - B. È sempre consigliato l'uso del catetere vescicale a permanenza per la gestione dell'incontinenza urinaria
 - C. Utilizzare saponi antisettici per l'igiene intima quotidiana previene le infezioni urinarie
 - D. Tutte le affermazioni precedenti sono corrette
11. Nell'ECG standard a 12 derivazioni, gli elettrodi precordiali sono:
- A. 12
 - B. 8
 - C. 6
 - D. 4
12. Quale fra i seguenti sintomi non è tipico della depressione?
- A. Disorganizzazione e frammentazione del pensiero
 - B. Ipersonnia
 - C. Disforia
 - D. Affaticamento
13. Per placebo si intende:
- A. Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso
 - B. Un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini
 - C. Un eccipiente con il ruolo di veicolo per il farmaco attivo
 - D. Un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a pazienti depressi
14. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per malattia mentale:
- A. È convalidato dal prefetto
 - B. È richiesto da un medico o da un infermiere
 - C. Non può protrarsi oltre il settimo giorno dall'inizio del ricovero
 - D. Tutte le precedenti alternative sono errate
15. Le benzodiazepine appartengono alla categoria di farmaci:
- A. Antipsicotici
 - B. Antidepressivi
 - C. Stabilizzatori dell'umore
 - D. Ansiolitici
16. In caso non sia possibile inviare entro due ore un campione di urine per un esame colturale in laboratorio, è indicato conservarlo:
- A. In frigorifero a una temperatura inferiore ai 4°C per un massimo di 12 ore
 - B. In frigorifero a una temperatura di 4°C per un massimo di 24-48 ore
 - C. A temperatura ambiente, ma non oltre i 25°C
 - D. In termostato, per favorire la replicazione microbica
17. In presenza di escara chiusa in zona calcaneare è indicato:
- A. Eseguire un debridement enzimatico
 - B. Eseguire un debridement chirurgico
 - C. Eseguire impacchi umidi con antisettico
 - D. Nessuna delle precedenti alternative è corretta
18. Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve prevedere l'uso di soluzioni:
- A. Saline mediante irrigazione
 - B. Antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
 - C. Antisettiche a base di perossidi mediante impacchi
 - D. Antisettiche a base di fenoli mediante irrigazione
19. Durante un'aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto:
- A. Sospendere la somministrazione di ossigeno

- B. Aspirare per almeno 30 secondi
 - C. Aspirare durante l'introduzione della sonda
 - D. Aspirare durante la rimozione della sonda
20. Per prevenire comportamenti violenti in un paziente in stato di crisi che sta accumulando tensione, non è utile:
- A. Fornire istruzioni chiare e concise
 - B. Mantenere una postura aperta
 - C. Mostrare comprensione, incoraggiare la persona a parlare
 - D. Usare frasi come "calmati" e "non essere sciocco"
21. Quali sono le fasi di guarigione di una ferita?
- A. Prima intenzione e seconda intenzione
 - B. Proliferazione cellulare, fibroplasia, granulazione
 - C. Infiammazione, proliferazione cellulare, modellamento della cicatrice
 - D. Proliferazione cellulare, cicatrizzazione, modellamento della cicatrice
22. Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a:
- A. Parti di organi le cui cellule non hanno la capacità di produrre secreti
 - B. Zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi
 - C. Zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
 - D. Zone cicatriziali dalla sensibilità limitata
23. Il campo di indagine della valutazione geriatrica non riguarda:
- A. La salute fisica
 - B. Lo stato cognitivo
 - C. Lo stato funzionale
 - D. Lo stato spirituale
24. Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi seguenti tranne uno: quale?
- A. Tremore
 - B. Sciorrea
 - C. Ipertonia
 - D. ipostenia
25. la geriatria è:
- A. un sinonimo di gerontologia
 - B. la scienza che studia il buon invecchiamento
 - C. la prevenzione e il trattamento delle malattie nelle persone anziane
 - D. lo studio dell'invecchiamento
26. lo steppage è un disturbo:
- A. della loquela
 - B. della deambulazione
 - C. della coordinazione
 - D. visivo
27. il sinonimo più precoce presentato dai pazienti con malattia di Alzheimer è costituito da:
- A. disturbi della memoria
 - B. ansia e agitazione
 - C. comparsa di allucinazioni
 - D. comparsa di deliri
28. tra le complicanze tardive della colostomia figura:
- A. il sanguinamento
 - B. l'edema
 - C. la necrosi
 - D. il prolasso
29. la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:
- A. dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali
 - B. ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
 - C. febbre, tosse secca, dimagrimento

D. tutte le precedenti alternative sono corrette

30. quali modificazioni comporta l'invecchiamento negli organi e negli apparati?

A. Diminuzione di peso e di volume degli organi e alterazione del tessuto connettivo

B. Riduzione della vascolarizzazione capillare e del contenuto idrico dei tessuti, dei lipidi e del calcio

C. Ritardata crescita cellulare

D. Tutte le precedenti alternative sono corrette